

Elektroizolační pásy



ELECTRIX[®] 211

Elektroizolační páska PVC

VLASTNOSTI:

- Lepidlo na bázi syntetického kaučuku.
- Odolná proti rozpouštědlům a vlhku.
- Výborná lepidlost.
- Výborně elastická.
- Odolná UV záření.

POPIS:

- 211 je elektroizolační PVC páska pro běžné použití v rozvodech NN, mající vynikající elektrické, chemické a fyzikální vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA	TESTOVACÍ METODA
Tloušťka	0,13	mm	ČSN EN
Prodloužení	> 220	%	ČSN EN
Pevnost v tahu	> 20	N/10mm	ČSN EN
Přilnavost k oceli	> 2,3	N/10mm	ČSN EN
Přilnavost k podkladu	> 1,5	N/10mm	ČSN EN
Teplota použití	do +90	°C	ČSN EN
Elektrická pevnost	> 64	kV/mm	ČSN EN
Elektrická pevnost po vlhku	> 62	kV/mm	ČSN EN
Měrný odpor R_{Σ}	> 10^{11}	$\Omega/25\text{mm}$	ČSN EN
Zkouška plamenem	< 1	sec	ČSN EN

Vyhovuje normě ČSN EN 60454-3-1-2/F-PVC/60

Izolační páska splňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Jedná se o tzv. ROHS a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek tzv. REACH.

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
15x10	500 (50x10ks)
DUHA 10 barev	50

Jiné dodávané rozměry 19, 25, 30, 38, 50 x 10 m nebo x 20 m u těchto rozměrů si ověřte dostupnost barev.

Výrobce vlastní ISO 9001

BARVY:

- Žluto-zelená, červená, světle modrá, hnědá, bílá, černá, zelená, žlutá, šedá, tmavě modrá, fialová.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Aplikovat na čistý, suchý a odmaštěný povrch při teplotě od +10°C do +85°C.
- Používat s napětím zužujícím pásku max. na 90% původní šířky.
- Oprava poškozené izolace.
- Elektrická izolace energetických kabelů NN nad i pod zemí, spojky telefonních kabelů a svazkování vodičů.
- Pásku skladovat při teplotě +10 až +20°C.