



**CERT**

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NV-5180DM0661**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	SEAL FOR LIFE Industries BV Nijverheidsstraat 13, B-2260 Westerlo
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	SEAL FOR LIFE Industries BV Nijverheidsstraat 13, B-2260 Westerlo
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Wärmeschrumpfendes Formteil als Korrosionsschutz
<b>Modell</b> <i>model</i>	Covalence BLOT; Covalence HTTE
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 21-00099 vom 08.11.2021 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)



710208 04 1 1 CE

**Ablaufdatum / AZ**  
*date of expiry / file no.*

08.11.2026 / 21-0589-GNE

21.01.2022 Cz A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Covalence BLOT; Covalence HTTE	Belastungsklasse: C 30 Dauerbetriebstemperatur: ...+30 °C Normbezeichnung: Umhüllung DIN EN 12068-C 30	
<b>Verwendungshinweise / Bemerkungen</b> <i>hints of utilization / remarks</i>		
Verarbeitung: warm aufzubringende Korrosionsschutzumhüllung		



**CERT**

# DIN-DVGW type examination certificate

## DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

**NV-5180DM0661**

Registration Number  
Registriernummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas and water supply <i>Produkte der Gas- und Wasserversorgung</i>
<b>Owner of Certificate</b> <i>Zertifikatinhaber</i>	SEAL FOR LIFE Industries BV Nijverheidsstraat 13, B-2260 Westerlo
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	SEAL FOR LIFE Industries BV Nijverheidsstraat 13, B-2260 Westerlo
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180)
<b>Product Description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	heat shrinkable molded part
<b>Model</b> <i>Modell</i>	Covalence BLOT; Covalence HTTE
<b>Test Reports</b> <i>Prüfberichte</i>	type testing: 21-00099 from 08.11.2021 (EBI)
<b>Test Basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

**Date of Expiry / File No.** 08.11.2026 / 21-0589-GNE  
**Ablaufdatum / Aktenzeichen**

70000164 A 02

21.01.2022 Cz A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Type</b> <i>Typ</i>	<b>Technical Data</b> <i>Technische Daten</i>	<b>Remarks</b> <i>Bemerkungen</i>
Covalence BLOT; Covalence HTTE	stress-class: C 30 permanent operating temperature: ...+30 °C designation according to standard: coating DIN EN 12068-C 30	
<b>Hints of Utilization / Remarks</b> <i>Verwendungshinweise / Bemerkungen</i>		
Application: warm applied corrosion protection coating		

DVGW