



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180DM0663

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	SEAL FOR LIFE Industries BV Nijverheidsstraat 13, B-2260 Westerlo
Vertreiber <i>distributor</i>	SEAL FOR LIFE Industries BV Nijverheidsstraat 13, B-2260 Westerlo
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Wärmeschrumpfende Korrosionsschutzumhüllung
Modell <i>model</i>	Covalence® CPSM-C30; Covalence® MPSM-C30; Covalence® FCTS
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 19-00252 vom 01.12.2021 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 30672-1 (01.05.2019) DIN EN 12068 (01.03.1999)

Ablaufdatum / AZ 01.12.2026 / 21-0633-GNE
date of expiry / file no.

27.01.2022 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Covalence® CPSM-C30; Covalence® MPSM-C30; Covalence® FCTS	Belastungsklasse: C Dauerbetriebstemperatur: ...+30 °C Normbezeichnung: Umhüllung DIN EN 12068-C 30 bzw. DIN 30672-1-C 30	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Anwendung: warm aufzubringende Korrosionsschutzumhüllung ohne Primer

DVGW



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NV-5180DM0663

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas and water supply <i>Produkte der Gas- und Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	SEAL FOR LIFE Industries BV Nijverheidsstraat 13, B-2260 Westerlo
Distributor <i>Vertreiber</i>	SEAL FOR LIFE Industries BV Nijverheidsstraat 13, B-2260 Westerlo
Product Category <i>Produktart</i>	greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Heat shrinkable protection sleeve
Model <i>Modell</i>	Covalence® CPSM-C30; Covalence® MPSM-C30; Covalence® FCTS
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: 19-00252 from 01.12.2021 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN 30672-1 (01.05.2019) DIN EN 12068 (01.03.1999)

Date of Expiry / File No. 01.12.2026 / 21-0633-GNE
Ablaufdatum / Aktenzeichen

27.01.2022 Kö A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Covalence® CPSM-C30; Covalence® MPSM-C30; Covalence® FCTS	stress-class: C permanent operating temperature: ...+30 °C designation according to standard: coating DIN EN 12068-C 30 resp. DIN 30672-1-C 30	

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

Application: heat-shrinkable corrosion protection sleeve installed without primer

DVGW